


WINAIR®



Utilisez notre logiciel client pour établir et traiter des listes de pièces!

winair@schmidlinag.ch

Les avantages pour les clients

- Saisie simple et rapide des listes de pièces
- Elimination des erreurs par une visualisation des entrées
- Présentation graphique à l'échelle
- Optimisation sur longueur de gaines standard
- Meilleur contrôle des listes de pièces
- Confirmation de réception directe
- Traitement rationnel des commandes
- Transparence des demandes et commandes
- Accès aux demandes et commandes de tous les utilisateurs (en cas de déblocage correspondant)
- Délais de livraison plus courts

The screenshot displays the Winair customer program interface. On the left, a parts list includes items like 'KDO Kontrolldeckel', 'BN Normbogen 90°', and 'TS T-Stück'. The main area shows a technical drawing of a duct fitting with dimensions and labels like 'V1', 'V2', 'L1', 'L2', 'L3', 'L4', 'L5', 'L6', 'L7', 'L8', 'L9', 'L10', 'L11', 'L12', 'L13', 'L14', 'L15', 'L16', 'L17', 'L18', 'L19', 'L20', 'L21', 'L22', 'L23', 'L24', 'L25', 'L26', 'L27', 'L28', 'L29', 'L30', 'L31', 'L32', 'L33', 'L34', 'L35', 'L36', 'L37', 'L38', 'L39', 'L40', 'L41', 'L42', 'L43', 'L44', 'L45', 'L46', 'L47', 'L48', 'L49', 'L50', 'L51', 'L52', 'L53', 'L54', 'L55', 'L56', 'L57', 'L58', 'L59', 'L60', 'L61', 'L62', 'L63', 'L64', 'L65', 'L66', 'L67', 'L68', 'L69', 'L70', 'L71', 'L72', 'L73', 'L74', 'L75', 'L76', 'L77', 'L78', 'L79', 'L80', 'L81', 'L82', 'L83', 'L84', 'L85', 'L86', 'L87', 'L88', 'L89', 'L90', 'L91', 'L92', 'L93', 'L94', 'L95', 'L96', 'L97', 'L98', 'L99', 'L100'. On the right, there is a 3D model of a duct fitting and the Winair logo. Below the drawing, there is a form for order processing with fields for 'Ausführung', 'Druckstufe', 'Lieferung', 'Referenz', 'Bemerkung', 'Anlieferung', and 'Zeit (h:min)'. At the bottom, there is a data table with columns for 'Kz', 'Position', 'Stk', 'V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6', 'V7', 'V8', 'V9', 'V10', 'V11', 'V12', 'V13', 'V14', 'V15', 'V16', 'V17', 'V18', 'V19', 'V20', 'V21', 'V22', 'V23', 'V24', 'V25', 'V26', 'V27', 'V28', 'V29', 'V30', 'V31', 'V32', 'V33', 'V34', 'V35', 'V36', 'V37', 'V38', 'V39', 'V40', 'V41', 'V42', 'V43', 'V44', 'V45', 'V46', 'V47', 'V48', 'V49', 'V50', 'V51', 'V52', 'V53', 'V54', 'V55', 'V56', 'V57', 'V58', 'V59', 'V60', 'V61', 'V62', 'V63', 'V64', 'V65', 'V66', 'V67', 'V68', 'V69', 'V70', 'V71', 'V72', 'V73', 'V74', 'V75', 'V76', 'V77', 'V78', 'V79', 'V80', 'V81', 'V82', 'V83', 'V84', 'V85', 'V86', 'V87', 'V88', 'V89', 'V90', 'V91', 'V92', 'V93', 'V94', 'V95', 'V96', 'V97', 'V98', 'V99', 'V100'. The table contains numerical data for each position and column.

Listes de pièces WINAIR

WINAIR® Stücklistenausdruck mit Skizzen Liste de pièces avec Croquis		Telefon +41 44 762 26 26 Fax +41 44 762 26 10 info@schmidlinag.ch www.schmidlinag.ch	1 / 2 <small>wegweisend im luftverkehr</small>
Auftrag Tâche Parkgarage Sihlweid		Blatt Feuille 1. Untergeschoss	
Baustelle Site Parkgarage Sihlweid Easymount AG	Lieferung Livraison Date 22-01-2014 Vorgabe Directive bis spätestens Zeit Temps 09:00 Uhr Interner Auftrag A Bitte anrufen	Ausführung Directives Zuluft Garage Sihl_1UG_ZUL.dwg Sichtmontage Druck Pressure N bis 500 Pa Dichttheit Tightness Klasse C Füllte Material verzinkt Leitblech Guides Schmidlin Norm	Kontakte Contacts Franz Muster Ref. Ref. R054879 Franz Muster Mobile Portabl. 075 997 78 20 Herbert Müller Mobile Portabl. 075 888 00 12
Winair Katalog: Schmidlin AG Vers. 1.40 Schmidlin AG Gedruckt am/ Imprimé au: 22-Jan-2014			
1: 214 KO Konus Position/ Étiquette: POS 1 Parameter/ Paramètres: a/a1=900 b/b1=200 a2=1200 d/b2=400 d1/L1=35 d2/L2=35 V4/x=167 wi/L=1000 1 Skiz V1: M20 V2: M30 V3: - Bemerkung/ Remarque:	Vorschlag zentrisch/ Proposition centrique: x = 100 y = 150 		
2: 039.1 AZR90 Abzweigstück exzentrisch mit Lippendichtung Position/ Étiquette: POS 2 Parameter/ Paramètres: d1/L1=300 d2/L2=200 d3/L3=200 d4/L4=215 V4/x=50 Lx/y=25 wi/L=330 1 Skiz V1: NL V2: NL V3: NL Bemerkung/ Remarque:			
3: 219 VE V-Etage Position/ Étiquette: POS 3 Parameter/ Paramètres: a/a1=200 b/b1=200 d1/L1=35 d2/L2=35 V4/x=235 Lx/y=100 wi/L=800 1 Skiz V1: M20 V2: M20 V3: - Bemerkung/ Remarque:			

WINAIR® SCHMIDLIN AG		2 / 2
4: 049.1 HORW Hosenrohr mit Winkel u. Lippendichtung Position/ Étiquette: POS 4 Parameter/ Paramètres: d1/L1=250 d2/L2=100 d3/L3=100 d4/L4=320 wi/L=23 1 Skiz V1: NL V2: NL V3: NL Bemerkung/ Remarque:		
5: 001 SR Schmidlin - Rohr Position/ Étiquette: POS 5 Parameter/ Paramètres: d/b2=300 wi/L=3000 1 Skiz V1: - V2: - V3: - Bemerkung/ Remarque:		s = Dicke (Material) l = L Standard: 3 m. * Zwischenlängen mit Schnittzuschlag Longueur intern. av. supplém. de coupe
6: 210.2 SBO S-Bogen Position/ Étiquette: POS 6 Parameter/ Paramètres: a/a1=400 b/b1=300 d1/L1=35 d2/L2=35 r/r2=115 Lx/y=700 1 Skiz V1: M20 V2: M20 V3: - Bemerkung/ Remarque:		
7: 230 HS Hosenstück Position/ Étiquette: POS 11 Parameter/ Paramètres: a/a1=500 b/b1=250 a2=200 a3=200 d1/L1=35 d2/L2=35 V4/x=400 Lx/y=100 wi/L=600 1 Skiz V1: M20 V2: M20 V3: M20 Bemerkung/ Remarque:		

Assistance en matière d'application (assistance téléphonique)
Telefon: +41 44 762 26 27

Le logiciel est payant. Prix sur demande. L'entreprise Schmidlin SA peut refuser la diffusion du logiciel sans donner de précisions.

12/2015. Sous réserve de modifications sans préavis.