

# Preisfaktoren und allgemeine Zuschläge

## Facteurs de prix et suppléments généraux

### Materialfaktoren

Facteurs des matériaux divers

Aluminium Alu	Chromstahl 1.4301 [V2A]	Chromstahl 1.4404 [V4A]	Andere auf Anfrage
auf Anfrage sur demande	auf Anfrage sur demande	auf Anfrage sur demande	autres sur demande

### Druckklassen, Luftdichtheitsklassen

Facteurs pour l'étanchéité et la pression

Luftdichtheitsklasse Classe d'étanchéité	nach Schmidlin Norm en Norm Schmidlin							
	Druckklasse Classe de pression							
	Unterdruck Dépression	<b>1 (N) + 750 [Pa]</b>	Unterdruck Dépression	2 (M) + 1000 [Pa]	Unterdruck Dépression	3 (H) + 2000 [Pa]	Druck <sup>1)</sup> pression <sup>1)</sup>	(E) Entrauchung Désefumage
<b>A</b>	- 200 [Pa]							
<b>B</b>	- 750 [Pa]	0.95	- 500 [Pa]	1.00	- 500 [Pa]	1.10	+ 500 / -1500 [Pa]	1.40
<b>C</b>	<b>- 750 [Pa]</b>	<b>1.00</b>	- 750 [Pa]	1.05	- 750 [Pa]	1.17		
<b>D<sup>a</sup></b>	- 750 [Pa]	1.12	- 750 [Pa]	1.17	- 750 [Pa]	1.27		

<sup>1)</sup> Raumtemperatur température ambiante

<sup>a</sup> Luftleitungen für besondere Anwendungen Conduits aérauliques pour des applications spéciales

### Zuschläge

Suppléments

Mindest-Verrechnungslänge Longueur minimal de facturation	Code		Preisfaktor Facteurs de prix
alle unten aufgelisteten Kanalteile tous les articles de canal énumérés ci-dessous		kleine Seite petite dimension	< 145 mm < 145 mm Preis von Seitenlänge 145 mm mal Faktor 1.1 Prix pour dimension 145 mm fois coefficient 1.1
Normkanal Gaine longueur standard	<b>222</b>	min. Abwicklung traitement min.	> 600 mm > 600 mm < 600 = Kanal 220 < 600 = Gaine 220
Kanal Gaine	<b>220</b>	Länge Longueur	≤ 500 mm > 500 mm > 2000 mm x 0.7 x $\sqrt{2 \times l}$ (m) x l (m)
Etage Übergang Etage Pièce de forme	<b>212 / 213 / 213.1 214 / 215</b>	Länge Longueur	≤ 500 mm > 500 mm > 1000 mm x 0.8 Grundpreis prix de base x l (m)
Bogen Coude	<b>210 / 210.1 / 210.2</b>	Gerade Länge Ligne droite	> 35 mm m <sup>2</sup> Preis prix
T-Stück Pièce en Té Kreuzstück Pièce en croix	<b>216 218</b>	Gerade Länge Ligne droite	> 35 mm m <sup>2</sup> Preis prix

Kanalboden CHF 77.- / m<sup>2</sup> + Grundpreis CHF 26.- Fond de gaine CHF 77.- / m<sup>2</sup> + prix de base CHF 26.-

# Preisfaktoren und allgemeine Zuschläge

## Facteurs de prix et suppléments généraux

### Winkelfaktoren für Bogen

Facteurs d'angle pour des coudes

5°–45°	46°–90°	91°–135°	136°–180°
0.8	1.0	1.5	2.0

Für Zwischendimensionen gilt immer die nächsthöhere Dimension aus der Preismatrix.  
Les dimensions intermédiaires sont facturées avec le prix de la dimension supérieure du catalogue.

### Hygiene in Kanalsystemen

Hygiène dans des systèmes de gaines

Je nach hygienischen Anforderungen sind Luftleitungen beim Transport und bei der Lagerung auf der Baustelle vor Verschmutzung zu schützen bzw. zu reinigen. Wir unterscheiden drei Anforderungsstufen für die Luftleitungsreinheit:

Selon les exigences d'hygiène les conduits d'air sont à nettoyer sur le chantier respectivement à protéger de la saleté pendant le transport et le stockage.

Nous distinguons trois niveaux d'exigences pour la pureté des conduits d'air:

**S1** = Basis

**S2** = Mittlere Stufe

**S3** = Stufe für höhere Anforderungen,  
z. B. für Krankenhäuser, Reinräume usw.


**S1** = Base

**S2** = Niveau moyen

**S3** = Niveau pour exigences supérieures  
par exemple pour les hôpitaux, les salles blanches etc.

Stufe Niveau	Verpackung ab Werk Emballage départ usine	Transportschutz Protection pendant le transport	Lagerungsschutz Protection pendant le stockage	Reinigung auf Baustelle Nettoyage sur le chantier	Verschliessen der Luftleitungsöffnungen auf Baustelle Fermer les ouvertures de conduits d'air sur le chantier
<b>S1</b>	nein no	nein no	nein no	nein no	nur Steigleitung seulement les conduits montants
<b>S2</b>	nein no	nein no	ja Kunde oui client	ja Kunde oui client	ja Kunde oui client
<b>S3</b>	ja oui SAG	ja oui SAG	ja Kunde oui client	ja Kunde oui client	ja Kunde oui client

Preis projektspezifisch auf Anfrage Prix des projets spécifiques sur demande



# Preisfaktoren und allgemeine Zuschläge

## Facteurs de prix et suppléments généraux

### Allgemeine Zuschläge

#### Suppléments généraux

Lochausschnitte eckig Découpes de trous rectangulaires		Lochausschnitte rund Découpes de trous ronds	
bis Seitenlänge jusqu'à longueur de côté	CHF/Stk. CHF/pce	bis Durchmesser jusqu'à diamètre	CHF/Stk. CHF/pce
420	35.–	150	30.–
520	44.–	275	34.–
620	52.–	300	38.–
770	53.–	375	40.–
1020	65.–	450	49.–
1520	77.–	560	53.–
Kanalseitenlänge > 1000 Zuschlag CHF 11.–/Teil Longueur de côté de la gaine > 1000 supplément de CHF 11.–/pièce			

Zusammenbau von Teilen  
Montage à l'atelier

Standard V1/V2/V3

≤ 1000 M20  
≤ 1000 M30  
≤ 2000 M40

CHF 51.–/Teil pièce  
CHF 66.–/Teil pièce  
CHF 96.–/Teil pièce

### Stutzenmontage schräg

#### Montage de manchette obliques

Durchmesser diamètre	CHF/Stk. CHF/pce
– 150 mm	23.–
151 mm – 180 mm	27.–
181 mm – 275 mm	34.–
276 mm – 300 mm	38.–
301 mm – 375 mm	46.–
376 mm – 450 mm	53.–
451 mm – 560 mm	59.–
561 mm – 630 mm	83.–

### Stutzenmontage gerade

#### Montage de manchette droits

Durchmesser diamètre	CHF/Stk. CHF/pce
– 150 mm	23.–
151 mm – 180 mm	23.–
181 mm – 275 mm	30.–
276 mm – 300 mm	34.–
301 mm – 375 mm	40.–
376 mm – 450 mm	46.–
451 mm – 560 mm	53.–
561 mm – 630 mm	73.–

### Stutzenmontage eckig

#### Montage de manchette rectangulaires

Stutzenlänge Longueur du manchette	CHF/Stk. CHF/pce
280 mm	25.–
281 mm – 500 mm	58.–
501 mm – 750 mm	72.–
751 mm – 950 mm	78.–
951 mm – 1500 mm	96.–

### Gittermontage

#### Montage de grilles

Gitterlänge Longueur de la grille	CHF/Stk. CHF/pce
280 mm	16.–
281 mm – 500 mm	21.–
501 mm – 750 mm	26.–
751 mm – 950 mm	32.–
951 mm – 1500 mm	39.–

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.